



NOVO PEUGEOT PARTNER

Equipamentos e Características Técnicas

JANEIRO 2025

Ano Modelo 80 | V2





PARTNER

- **Pack Safety**

Cruise Control
Travagem de emergência automática com alerta de risco de colisão
Alerta passivo de transposição involuntária de linha
Reconhecimento e recomendação de sinais de velocidade
Alerta de atenção do condutor

- Ajuda ao estacionamento traseiro
- Porta lateral direita de correr chapeada
- Portas traseiras de batente assimétricas (60/40) com abertura a 180°
- Jantes em aço de 15"
- Banco do condutor com regulação longitudinal, da inclinação do encosto e da altura do apoio de cabeça
- Banco do passageiro individual fixo com arrumação sob o assento
- Ar condicionado manual
- Divisória do compartimento de carga em chapa
- Capucine : Prateleira sob o tejadilho para arrumação
- Peugeot i-Cockpit® : painel de instrumentos elevado e volante compacto com comando multimédia
- Vidros dianteiros elétricos
- Retrovisores exteriores elétricos
- Suporte com ligação Smartphone
- Peugeot Connect Box (4S – call & services)



PARTNER LONGA

Equipamentos adicionais ao Partner Standard

- Comprimento exterior : +35 cm
- Jantes em aço de 16"

MOTORES



PARTNER



PARTNER LONGA

PARTNER

1.2 PureTech 110cv CVM6 - Gasolina

1.5 BlueHDi 100cv CVM6 - Diesel

1.5 BlueHDi 130cv CVM6 - Diesel

1.5 BlueHDi 130cv EAT8 - Diesel

E-PARTNER

Motor Elétrico 136cv (com bateria 50kWh)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE PARTNER STANDARD

SEGURANÇA

- Airbag frontal condutor e passageiro, laterais e cortina
- ESP com ABS + AFU + ESC + ASR + Hill assist (assistência ao arranque em zona inclinada)
- Fecho automático das portas em andamento
- Anéis de fixação no compartimento de carga (x6)
- Detecção indireta de pressão baixa dos pneus
- Kit de reparação de furo

SISTEMAS DE AJUDA À CONDUÇÃO

- Pack Safety
 - Cruise Control
 - Travagem de emergência automática com alerta de risco de colisão
 - Alerta passivo de transposição involuntária de linha
 - Reconhecimento e recomendação de sinais de velocidade
 - Alerta de atenção do condutor
- Ajuda ao estacionamento traseiro

EXTERIOR

- Porta lateral direita de correr chapeada
- Portas traseiras de batente assimétricas (60/40) com abertura a 180°

JANTES E RODAS

- Jantes em aço 15" com o motor 1.5 BlueHDi 100cv e 1.2 PureTech 110cv -
- 195/65 R15- Classe B
- Jantes em aço de 16" com o motor 130cv - 205/60 R16 96H XL- Classe A

ESTOFOS E BANCOS

- Estofos em tecido "Curitiba"
- Banco do condutor com regulação longitudinal, da inclinação do encosto e da altura do apoio de cabeça
- Banco do passageiro individual fixo com arrumação sob o assento



EQUIPAMENTOS DE SÉRIE PARTNER STANDARD

CONFORTO

- Ar condicionado manual
- Divisória do compartimento de carga em chapa
- Limpa-vidros manual com sistema Magic Wash + Acendimento automático dos faróis (médios)
- Consola central com porta-copos (x2) e com espaços de arrumações
- Capucine : Prateleira sob o tejadilho para arrumação
- Peugeot i-Cockpit® : painel de instrumentos elevado e volante compacto com comando para principais funções do Smartphone
- Direção assistida elétrica, com coluna de direção regulável em altura e profundidade (mecânica)
- Vidros dianteiros elétricos
- Retrovisores exteriores elétricos

MULTIMÉDIA E NAVEGAÇÃO

- Sem rádio
- Ligação Smartphone (para a música e chamadas) com suporte na consola central para Smartphone
- 2 tomadas USB-C (carregamento)
- Peugeot Connect Box

EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS NAS VERSÕES E-PARTNER

- Carregador embarcado de 7,4 kW
- Cabo de carregamento modo 3 trifásico (22kWh) para carregamento nos postos públicos
- Jantes em aço 16"



EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

PARTNER LONGA

Equipamentos adicionais ao Partner Standard

EXTERIOR

- Comprimento exterior : +35cm

JANTES E RODAS

- Jantes em aço 16" - 205/60 R16 96H XL- Classe A

EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS NAS VERSÕES E-PARTNER

- Carregador embarcado de 7,4 kW
- Cabo de carregamento modo 3 trifásico (22kWh) para carregamento nos postos públicos



JANTES




15" em aço

De série no Partner 100cv



16" em aço

De série no Partner 130cv,
Partner LONGA e [E-Partner](#)



Jantes em aço com tampas

De série com o Pack Style

CORES E INTERIORES

CORES OPACAS



Branco Kaolin

POPR - Cor gratuita

CORES METALIZADAS



Preto Perla Nera

M09V - Em opção



Cinzento Artense

M0F4 - Em opção



Azul Kiama

M0M6 - Em opção



Estofos Tecido "Curitiba "

CMFY

OPÇÕES

Gama

Equipamentos e versões

Cores e Estofos

Opções

Detalhes dos packs

Características técnicas

AJUDAS À CONDUÇÃO E AO ESTACIONAMENTO

- Pack Visibilidade

- Ajuda ao estacionamento traseiro+ Câmara e ajuda ao estacionamento traseiro
- Ajuda ao estacionamento dianteiro e traseiro + Surround Rear Vision+ Retrovisores exteriores rebatíveis
- Surround Rear Vision: Restituição num ecrã de 5" (localizado na zona do retrovisor interior) das imagens de duas câmaras colocadas no retrovisor do passageiro e nas portas traseiras inclui faróis de nevoeiro)

Incompatível com opções Incompatível com N202, RE07, VH04, YD01 e LW02. Tem Faróis de nevoeiro e retrovisores rebatíveis NB08

Inclui o rádio ZJA2. Incompatível com PB04,N202 E VI01 QK04

Incompatível com opções PB04 - VI01. Inclui ZJA3 N202

PARTNER

PARTNER LONGA

E-PARTNER

E-PARTNER LONGA

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

PNEU E JANTE

- Jantes em aço 16"
- Jantes em liga leve 16" 'Taranaki' na cor cinzento Anthra
- Pneu sobressalente homogéneo

Apenas disponível com opção GA03

Incompatível com opção GA03 DZSB

LV00

○

●

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

EXTERIOR

Cor opaca

- Branco Kaolin

P0PR

●

●

●

●

Cores metalizadas

- Preto Perla Nera
- Cinzento Artense
- Azul Kiama

M09V

○

○

○

○

M0F4

○

○

○

○

M0M6

○

○

○

○

● : série ○ : opção - : indisponível

OPÇÕES

Gama

Equipamentos e versões

Cores e Estofos

Opções

Detalhes dos packs

Características técnicas

PORTAS E VIDROS

- Portas traseiras de batente assimétricas (60/40) vidradas com abertura a 180°
- Portão traseiro basculante vidrado com limpa-vidros
- Portas laterais direita e esquerda de correr vidradas com sistema de abertura entrebatente
- Porta lateral direita de correr vidrada com sistema de abertura entrebatente
- Sem Portas laterais
- Portas laterais direita e esquerda de correr chapeadas
- Portas laterais direita e esquerda de correr vidradas com sistema de abertura entrebatente, e vidros na 3ª fila + Porta traseira vidradas

Não inclui a divisória em vidro . Inclui retrovisor interior manual. Incompatível com QK04, N202

Incompatível com J6D0, QK04 e N202. Inclui retrovisor interior manual

Incompatível com VI01

Inclui a opção PB04. Incompatível com N202 e QK04

PARTNER

PARTNER LONGA

E-PARTNER

E-PARTNER LONGA

PB04

○

○

○

○

PB02

○

-

○

-

VG11

○

○

○

○

VG18

○

○

○

○

PC00

○

○

○

○

PC19

○

○

○

○

VI01

○

○

○

○

INTERIOR

- Tapete na frente em TPO
- Piso do compartimento de carga em TPO
- Piso em madeira anti-derrapante
- Piso + laterais + cavas das rodas em madeira
- Piso + laterais + cavas das rodas em polipropileno
- Piso do compartimento de carga em polipropileno
- Caixa ligação para transformações

LK11

○

○

○

○

GB23

○

○

○

○

GB33

○

○

○

○

GB38

○

○

○

○

GB43

○

○

○

○

GB44

○

○

○

○

Localização debaixo do capô. Trata-se de uma caixa de 400 V capaz de fornecer 5 kW ao equipamento a ser ligado

BQ01

○

○

○

○

● : série ○ : opção - : indisponível

OPÇÕES

Gama

Equipamentos e versões

Cores e Estofos

Opções

Detalhes dos packs

Características técnicas

			PARTNER	PARTNER LONGA	E-PARTNER	E-PARTNER LONGA
ESTOFOS E BANCOS						
▪ Banco do condutor confort	Incompatível com ME08 e NA01	IT02	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
▪ Banco dianteiro modulável de 3 lugares com mesa de apoio	Inclui o Travão de estacionamento elétrico	ME08	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
▪ Divisória do compartimento de carga em vidro	sempre que tiver presente a opção ME08 a divisória passa a ser modular	PX35	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
MULTIMEDIA E NAVEGAÇÃO						
▪ Antena de rádio e comandos de rádio com DAB, que permitem comandar uma app de rádio que possa existir no Smartphone		ZJA0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
▪ Touchscreen 10" Função Mirror Screen + DAB + x1 tomada USB-C (data e carregamento) + x1 tomada USB-C (carregamento)	Incompatível com J6SU	ZJA2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
▪ Touchscreen HD 10" e Painel digital de 10" Função Mirror Screen + DAB + x1 tomada USB-C (data e carregamento) + x1 tomada USB-C (carregamento)		ZJA3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
▪ Touchscreen HD 10" e Painel digital de 10" com Navegação conectada Função Mirror Screen + DAB + x1 tomada USB-C (data e carregamento) + x1 tomada USB-C (carregamento) + Reconhecimento de voz em linguagem natural		ZJA4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
▪ Carregamento por indução		E301	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS NAS VERSÕES ePARTNER						
▪ Carregador embarcado trifásico 11W		LZ04	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

● : série ○ : opção - : indisponível

OPÇÕES

Gama

Equipamentos e versões

Cores e Estofos

Opções

Detalhes dos packs

Características técnicas

PACKS (Detalhes dos packs nas páginas seguintes)

- Pack Access & Go
- Pack Clim Access & Go - **ALTEROU**
- Pack Loading
- Pack Worksite
- Pack Drive Assist
- Pack Comfort Connect 3 - **NOVO**
- Pack Comfort Connect - **NOVO**
- Pack Winter
- Pack Winter - BEV
- Pack Winter Access & Go - BEV
- Pack Winter Comfort - BEV
- Pack Comfort Connect Style - **NOVO**
- PACK Allure - **NOVO**

. Inclui Pack Visibilidade

Incompatível com K602

Apenas disponível para caixas automáticas

Incompatível com PB04

Incompatível com PB04

	PARTNER	PARTNER LONGA	E-PARTNER	E-PARTNER LONGA
J5KN	○	○	○	○
J682	○	○	○	○
ES08	○	○	○	○
GA03	○	○	○	○
ZVL0	○	○	○	○
J6M6	○	○	○	○
J6M1	○	○	○	○
J2C7	○	○	-	-
J6SN	-	-	○	○
J6SS	-	-	○	○
J6SQ	-	-	○	○
J6M3	○	○	○	○
J6M0	○	○	○	○

● : série ○ : opção - : indisponível

DETALHES DOS PACKS

PACK COMFORT CONNECT (J6M1) - Incompatível com PB04

CONFORTO

- Surround Rear Vision
- Porta luvas fechado
- Pack Visibilidade

Luzes automáticas
Limpa vidros automático

Implica a presença :

Faróis de nevoeiro
Retrovisores rebatíveis eletricamente


- Isolamento acústico melhorado
- Tapete na frente em TPO

MULTIMÉDIA E NAVEGAÇÃO

- Touchscreen 10" com Navegação conectada

Função Mirror Screen + DAB + x1 tomada USB-C (data e carregamento) + x1 tomada USB-C (carregamento) + Reconhecimento de voz em linguagem natural

- Painel de instrumentos digital de 10"



DETALHES DOS PACKS

PACK COMFORT CONNECT 3 (J6M6) – Incompatível com PB04 e ME08

ESTOFOS E BANCOS

- Banco dianteiro modulável de 3 lugares com mesa de apoio → implica a presença de: travão de estacionamento elétrico + banco do condutor com regulação lombar, longitudinal, em altura

CONFORTO


- Surround Rear Vision
- Porta luvas fechado
- Pack Visibilidade
 - Luzes automáticas
 - Limpa vidros automático

Implica a presença :
 Faróis de nevoeiro
 Retrovisores rebatíveis eletricamente

- Isolamento acústico melhorado
- Tapete na frente em TPO

MULTIMÉDIA E NAVEGAÇÃO

- Touchscreen 10" com Navegação conectada
 - Função Mirror Screen + DAB + x1 tomada USB-C (data e carregamento) + x1 tomada USB-C (carregamento) + Reconhecimento de voz em linguagem natural
- Painel de instrumentos digital de 10"



DETALHES DOS PACKS

PACK COMFORT CONNECT STYLE (J6M3) - Incompatível com PB04

ESTÉTICA EXTERIOR

- Surround Rear Vision
- Navegação Conetada com ecrã de 10" HD
- Porta luvas fechado
- Para-choques traseiro na cor da carroçaria
- Frisos em preto brilhante
- Capas de retrovisores exteriores em preto brilhante
- Rodas de 16" com tampão de roda
- Faróis Ecoled

Implica a presença :

- Pack visibilidade
- Faróis de nevoeiro
- Retrovisores rebativeis elétricamente



DETALHES DOS PACKS

PACK ALLURE (J6M0)

CONFORTO

- Pack Drive Assist (ZVL0)
 - Assistente de manutenção de faixa
 - Cruise control adaptativo
 - Velocidade recomendada
 - Reconhecimento dos sinais de trânsito
- Acesso mãos livres (YD01)
- Carregamento para smartphone por indução (E301)
- Ar condicionado automático (RE07)

Implica a presença:

- Travão de estacionamento elétrico
 - Pack Visibilidade
 - Volante em pele
-

MULTIMÉDIA

- Touchscreen 10" SD - Rádio AIO DAB (IVI MID) com ecrã de 10" SD

Função Mirror Screen + DAB + x1 tomada USB-C (data e carregamento) + x1 tomada USB-C (carregamento) + Reconhecimento de voz em linguagem natural

- Painel de instrumentos digital de 10"

DETALHES DOS PACKS

PACK ACCESS & GO (J5KN)

CONFORTO

- Acesso e ligação mãos livres
- Carregamento por indução
- Inclui Pack Visibilidade



DETALHES DOS PACKS

PACK CLIM ACCESS & GO (J682)

CONFORTO

- Acesso e ligação mãos livres
 - Carregamento por indução
 - Ar condicionado automático
-
- Inclui Pack Visibilidade



DETALHES DOS PACKS

PACK LOADING (ES08)

SEGURANÇA

- Anéis de fixação superior no compartimento de carga (x4)

CONFORTO

- Luz Led no compartimento de carga
- Tomada 12V e tomada 230V no compartimento de carga



DETALHES DOS PACKS

PACK WORKSITE (GA03)

SEGURANÇA

- Proteção do motor (proteção em metal)
- Grip Control : ASR+ (antipatinagem), HADC (ajuda em descida)
- Altura ao solo mais elevada : +30mm

JANTES E RODAS

- Jantes em aço 16" com pneus reforçados 3PMSF - 215/65 R 16 – Classe A+
- Pneu sobressalente



DETALHES DOS PACKS

PACK DRIVE ASSIST (ZVL0) – Apenas disponível para caixas automáticas

SISTEMAS DE AJUDA À CONDUÇÃO

- Cruise Control adaptativo com função Stop & Go
 - Reconhecimento alargado dos sinais de trânsito
 - Assistente de manutenção de faixa
 - Travagem de emergência automática controlada por câmara e radar
 - Volante em pele
-
- Inclui Pack Visibilidade

DETALHES DOS PACKS

PACK WINTER (J2C7)

CONFORTO

- Bancos aquecidos
- Para-brisas acústico e aquecido
- Volante em couro
- Inclui Pack Visibilidade



DETALHES DOS PACKS

PACK WINTER PARA BEV (J6SN) - disponível em breve

CONFORTO

- Bancos aquecidos
- Para-brisas acústico e aquecido
- Volante aquecido em couro
- Ar condicionado automático

EQUPAMENTO ELÉTRICO

- Bomba de calor



DETALHES DOS PACKS

PACK WINTER ACCESS & GO PARA BEV (J6SS)

CONFORTO

- Acesso e ligação mãos livres
- Carregamento por indução
- Bancos aquecidos
- Para-brisas acústico e aquecido
- Volante aquecido em couro
- Ar condicionado automático

EQUPAMENTO ELÉTRICO

- Bomba de calor



DETALHES DOS PACKS

PACK WINTER COMFORT PARA BEV (J65Q)

ESTOFOS E BANCOS


- Banco dianteiro modulável de 3 lugares com mesa de apoio → implica a presença de: travão de estacionamento elétrico + banco do condutor com regulação lombar, longitudinal, em altura e apoio de braço

CONFORTO

- Pack Visibility
 - Luzes automáticas
 - Limpa vidros automático
- Retrovisores aquecidos e rebatíveis eletricamente
- Isolamento acústico melhorado
- Tapete na frente em TPO
- Porta-luvas fechado no lado passageiro
- Bancos aquecidos
- Para-brisas acústico e aquecido
- Volante aquecido em couro
- Ar condicionado automático

EQUPAMENTO ELÉTRICO

- Bomba de calor



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARTNER STANDARD

MOTORES	DIESEL		
	1.5 BlueHDi 100 cv CVM6	1.5 BlueHDi 130 cv CVM6	1.5 BlueHDi 130 cv EAT8
Cilindrada (cm ³)	1.499		
Nº de cilindros/ Disposição	4		
Potência máxima em kW (ou cv) / regime (rpm)	75 (100) / 3500	96 (130) /3500	96 (130) /3500
Binário máximo (N.m) / regime (rpm)	250 / 1 750	250 / 1 750	250 / 1 750
Stop & Start	Sim	Sim	Sim
Norma antipoluição	EURO 6.4	EURO 6.4	EURO 6.4
Tipo de injeção	Direta	Direta	Direta

Nº de mudanças	6	6	8
----------------	---	---	---

PESO (kg)

Peso total máximo autorizado em carga	2020	2020	2040
Peso máx. rebocável com travão à frente - inclinação de 12%	1350	1350	1350
Peso total rolante autorizado	3370	3370	3390

PERFORMANCES **

Velocidade máxima (km/h)	166	NA	184
0-100 km/h (s)	NA	NA	NA
1000 m com arranque parado (s)	NA	NA	NA
80 a 120 km/h na penúltima mudança (s)	NA	NA	NA
80 a 120 km/h na última velocidade (s)	NA	NA	

(1) Com opção AN01

* Em modo Drive

**Só com o condutor

MOTORES

	ELÉTRICA
Potência máxima em kW (ou cv) / regime (rpm)	100 (136) / 3500
Binário máximo (N.m) / regime (rpm)	250 / 1 750
Stop & Start	Sim
Norma antipoluição	EURO 6.d
Tipo de injeção	Direta

Transmissão

	Automática
--	------------

PESO (kg)

Peso Bruto (TOTAL) /Tara	2325/1834
Peso máximo admissível frente /retaguarda	1200/1400
Peso Bruto Rebocável com travão/sem travão	750/750
Peso total rolante autorizado	3075

PERFORMANCES **

Velocidade máxima (km/h)	132
0-100 km/h (s)	NA
1000 m com arranque parado (s)	NA
80 a 120 km/h na penúltima mudança (s)	NA
80 a 120 km/h na última velocidade (s)	NA

(1) Com opção AN01

* Em modo Drive

**Só com o condutor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARTNER STANDARD

CONSUMOS & EMISSÕES (WLTP)	1.5 BlueHDi 100 cv CVM6	1.5 BlueHDi 130 cv CVM6	1.5 BlueHDi 130 cv EAT8
Consumo mixto (l/100km)	5.2-6.1	5,4-6.5	5.4-6.5
Emissões de CO2 mixto (g/km)	136-161	141-171	143-171
Capacidade do reservatório (l)		50	

PNEUS

Tipo de pneus	195/65 R15		
	205/60 R16 ⁽¹⁾		205/60 R16
	215/65 R16 - M+S ⁽²⁾		215/65 R16 - M+S ⁽²⁾

Raio de viragem entre paredes

TRAVÕES & SUSPENSÕES

Tipo de suspensão atrás	mecânica
-------------------------	----------

PLANO DE MANUTENÇÃO

--	--

* Pneus de Ultra Baixa Resistência ao Rolamento

⁽¹⁾ Com opção Jantes 16"

⁽²⁾ Com opção Pack Work Side

CONSUMOS & EMISSÕES (WLTP)

	ELÉTRICA
Consumo mixto (KW/100km)	17,4 – 21,7
Emissões de CO2 mixto (g/km)	0
Autonomia ciclo misto (km)	330

PNEUS

Tipo de pneus	215/65R16
	215/65 R16 - M+S ⁽¹⁾

TRAVÕES & SUSPENSÕES

Tipo de suspensão atrás	mecânica
-------------------------	----------

PLANO DE MANUTENÇÃO

--	--

* Pneus de Ultra Baixa Resistência ao Rolamento

⁽¹⁾ Com opção Pack Work Side

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PARTNER LONGA

	1.5 BlueHDi 100 cv CVM6	1.5 BlueHDi 130 cv CVM6	1.5 BlueHDi 130 cv EAT8
MOTORES			
Cilindrada (cm3)	1,499		
Nº de cilindros/ Disposição	4		
Potência máxima em kW (ou cv) / regime (rpm)	75 (100) / 3500	96 (130) /3500	96 (130) /3500
Binário máximo (N.m) / regime (rpm)	250 / 1 750	250 / 1 750	250 / 1 750
Stop & Start	Sim	Sim	Sim
Norma antipoluição	EURO 6.4	EURO 6.4	EURO 6.4
Tipo de injeção	Direta	Direta	Direta

CAIXA DE VELOCIDADES

Tipo	Manual	Manual	Automático
Nº de mudanças	6	6	8

PESO (kg)

Peso total máximo autorizado em carga	2220	2220	2255
Peso máx. rebocável com travão à frente - inclinação de 12%	1200	1200	1000
Peso total rolante autorizado	3420	3420	3255

PERFORMANCES **

Velocidade máxima (km/h)	166	181	184
0-100 km/h (s)	NA	NA	NA
1000 m com arranque parado (s)	NA	NA	NA
80 a 120 km/h na penúltima mudança (s)	NA	NA	NA
80 a 120 km/h na última velocidade (s)	NA	NA	NA

(1) Com opção AN01

* Em modo Drive

**Só com o condutor

ELÉTRICA

MOTORES

Potência máxima em kW (ou cv) / regime (rpm)	100 (136) / 3500
Binário máximo (N.m) / regime (rpm)	250 / 1 750
Stop & Start	Sim
Norma antipoluição	EURO 6.d
Tipo de injeção	Direta

TRANSMISSÃO

Automática

PESO (kg)

Peso Bruto (TOTAL) /Tara	2390/1892
Peso máximo admissível frente /retaguarda	1200/1400
Peso Bruto Rebocável com travão/sem travão	750/750
Peso total rolante autorizado	3140

PERFORMANCES **

Velocidade máxima (km/h)	132
0-100 km/h (s)	11.9
1000 m com arranque parado (s)	33.9
80 a 120 km/h na penúltima mudança (s)	10.3
80 a 120 km/h na última velocidade (s)	14

(1) Com opção AN01

* Em modo Drive

**Só com o condutor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARTNER LONGA

CONSUMOS & EMISSÕES WLTP

	1.5 BlueHDi 100 cv CVM6	1.5 BlueHDi 130 cv CVM6	1.5 BlueHDi 130 cv EAT8
Consumo misto (l/100km)	5.2-6.1	5.4-6.5	5.4-6.5
Emissões de CO2 (misto) (g/km)	136-161	141-171	143-171
Capacidade do reservatório (l)	50	50	50

PNEUS

Tipo de pneus	205/60R16
	215/65 R16 - M+S ⁽¹⁾
Raio de viragem entre paredes	

TRAVÕES & SUSPENSÕES

Tipo de suspensão atrás	mecânica	mecânica	mecânica
-------------------------	----------	----------	----------

* Pneus de Ultra Baixa Resistência ao Rolamento

⁽¹⁾ Com opção Pack Work Side

CONSUMOS & EMISSÕES (WLTP)

	ELÉTRICA
Consumo misto (kW/100km)	17,4 – 21,7
Emissões de CO2 misto (g/km)	0
Autonomia (km)	Até 341

PNEUS

Tipo de pneus	215/65R16
	215/65 R16 - M+S ⁽¹⁾

TRAVÕES & SUSPENSÕES



Tipo de suspensão atrás	mecânica
-------------------------	----------

* Pneus de Ultra Baixa Resistência ao Rolamento

⁽¹⁾ Com opção Pack Work Side

DIMENSÕES (mm)

EXTERIORES




(1) Standard
(2) Long
(3) With Worksite kit

DIMENSÕES (mm)

INTERIORES

- (1) Versão Standard
- (2) Versão Longa
- (3) Sem Pack Worksite
- (4) Com Pack Worksite
- (5) Sem / Com 1 / Com 2 portas laterais

675 min / 759 máx sem antepara
641 min / 675 máx com antepara



DIMENSÕES (mm)

INTERIORES

DIMENSÕES EXTERIORES	STANDARD	LONGA
Comprimento total	4401	4751
Altura total min-máx (em ordem de marcha) sem/com Pack worksite	1796-1825 / 1840 -1860	1812-1820 / 1849-1860
Largura sem espelho retrovisor / espelhos retrovisores rebatidos / abertos	1848 /1921 /2107	
Distância entre eixos	2785	2975
Distância da frente até ao centro da roda do pneu da frente	890	
Distância da traseira até ao centro da roda do pneu de trás	726	886
Front track	1548 a 1563	1553
Rear track	1568 a 1577	1549 to 1568
Distância ao solo sem/com Worksite Pack	145/175 com 650 kg payload 160 / 182 com 750 kg payload	160 / 175
Dimensões da zona de carga		
Comprimento máximo (atrás da antepara)	1817	2167
Comprimento mínimo (atrás da antepara até 800 mm de altura)	1525	1875
Comprimento máximo com banco passageiro com 2 lugares (Multiflex)	3090	3440
Largura entre cavas de rodas	1229	
Largura sem / com 1 / com 2 portas laterais de correr	1733 / 1630 / 1527	
Altura máxima no interior	1200 / 1270	
Volume máximo de carga (atrás da antepara)	3,3	3,9
Volume máximo com banco de passageiro 2 lugares (Multiflex)	3,8	4,4
Dimensões portas traseiras		
Altura mínima de carga sem/com Worksite Pack	547 / 601	560 / 604
Altura máxima de carga sem/com Worksite Pack	588 / 625	569 / 617
Largura máxima da abertura na parte inferior/parte superior	1241 / 1087	
Altura de abertura das portas traseiras	1196	
Dimensões das portas laterais		
Largura mínima-máxima da abertura com/sem antepara	641 - 675 / 675 - 759	
Altura de abertura da porta lateral deslizante	1072	

DIMENSÕES (m³)

VOLUMES

Gama

Equipamentos e
versões

Cores e Estofos

Opções

Detalhes dos
packs

Características
técnicas


Standard



Com banco modelar



Long





[CONFIGUREZ](#)

[ACHETEZ EN LIGNE](#)